검수에 관한 일반적 지식

1. 항만운송사업법령상 검수사업의 등록기준으로 옳은 것은?

① 2급지 검수사 인원은 3명 이상이다.
② 군산항은 3급지에 해당한다.
③ 1급지 검수사 인원은 항별로 동일하다.
④ 자본금은 3천만원 이상이다.

2. 항만운송사업법령상 한국검수검정협회장이 검수사 수첩을 발급할 때 등록대장에 기재하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 성명 및 주민등록번호
② 등록 연월일
③ 취업하려는 항만
④ 항만운송사업의 등록을 한 자의 명칭

3. 다음 ( )에 들어갈 용어로 옳은 것은?

> **항만에서 이루어지는 검수 행위는 검수사가 (ㄱ)의 입장에서 공정성, 신속성, 정확성을 가지고 화물을 확인하여 그 결과를 (ㄴ)에 기록하여야 한다.**

① ㄱ: 선주, ㄴ: 검수표
② ㄱ: 선주, ㄴ: 적화목록
③ ㄱ: 제3자, ㄴ: 적화목록
④ ㄱ: 제3자, ㄴ: 검수표

4. 컨테이너 화물을 북미 서해안 항을 경유하여 철도로 미국 대륙 동해안 및 걸프 지역으로 연결·수송하는 일괄수송서비스 방식은?

① CLB
② MLB
③ SLB
④ RIPI

5. 화물 포장 단위와 그 약어의 연결이 옳은 것은?

① Bottle - BOT
② Carton - CTN
③ Container - CNR
④ Package - PCKS

6. 화인(Cargo mark)의 기재사항으로 의미가 옳은 것은?

① Care mark: 주의 표시
② Quality mark: 수량 표시
③ Weight mark: 용적 표시
④ Destination mark: 선적지 표시

7. 검수사의 귀책사유로 하역작업 중에 발생할 수 있는 검수사고에 해당하지 않는 것은?

① 화물적재 배치장소의 부적절로 인한 화물 파손 사고
② 검수화물을 발견치 못하여 발생한 손해 사고
③ 선적화물의 인도·인수의 증명을 부적절하게 행한 사고
④ 화물 개수에 대한 검수 착오로 인한 변상 사고

8. 선주가 화물 적·양하 시에 선내 하역비를 부담하지 않는 조건은?

① F.I ② F.O ③ F.I.O ④ Berth Term

9. 컨테이너선의 선체에 고정되어 있는 고박 설비는?

① Twist lock ② Turn buckle ③ Lashing rod ④ Flush socket

10. 화물의 검수 방법에 해당하지 않는 것은?

① Pile tally ② Draft tally ③ Sling tally ④ Stick tally

11. 검수사 A는 해상 화물의 선적 전 검수작업을 준비 중이다. 검수사 A가 준비단계에서 수행해야 할 업무로 적절하지 않은 것은?

① 검수작업의 항목과 범위를 파악한다.

② 검수화물 취급 시의 주의사항을 파악한다.

③ 검수작업과 관련된 선박의 특성을 파악한다.

④ 검수화물의 상태를 확인하고 화물 과부족 보고서를 작성한다.

12. 검수사 A는 화물 양하작업에 입회중이다. 이때 검수사 A가 조치해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 양하작업 중에 손상화물이 발견되면 그 상태를 파악하여 적화목록에 기재한다.

② 양하 화물의 개수를 정확히 검수함과 동시에 화물의 이상 유무를 철저히 조사한다.

③ 적재 시에 기재된 손상화물 확인서를 토대로 손상화물의 파손상태를 정확하게 파악한다.

④ 당직사관 입회하에 운송 중에 생긴 손상화물에 대한 상태를 설명하고, 수석 검수사에게 보고한다.

13. 검수 작업 시 검수사가 작성하는 검수 서류를 모두 고른 것은?

ㄱ. 본선 인수증	ㄴ. 일일작업 보고서
ㄷ. 화물적부 계획서	ㄹ. 화물손상 보고서

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

14. 컨테이너 크레인을 이용하여 적·양하 하는 방식으로 컨테이너를 가장 많이 적재할 수 있는 선박은? (단, 선박 크기는 동일하다.)

① LOLO선 ② RORO선 ③ Semi-Container선 ④ LASH선

15. 다음 단위 중 가장 긴 것은?

① 1 Fathom ② 1 Cable ③ 1 Shackle ④ 1 Nautical mile

16. 양하 컨테이너 중 LCL화물 적출 작업의 검수서류 작성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 검수 작업한 화물의 Tally sheet를 작성한다.

② Cargo exception report를 작성한다.

③ Container load plan을 작성한다.

④ 검수 작업한 화물의 목록을 작성한다.

17. 화물수송 형태 중 2개 이상의 서로 다른 운송수단으로 최종 목적지까지 일괄 운송하는 형태의 화물은?

① Switch cargo ② Ocean cargo

③ Transshipment cargo ④ Multimodal transportation cargo

18. 부서지기 쉬운 화물에 표시하는 Care mark는?

① Handle with care ② Fragile with care

③ Porcelain with care ④ Use no hook

19. CFS에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?


① 선박회사가 선적화물을 화주로부터 인수하는 장소이다.

② 관세청으로부터 보세화물 조작 허가를 받아야 하는 장소이다.

③ 수출화물의 경우, 주로 FCL화물을 취급하는 장소이다.

④ 일부 수입화물의 경우, 화물을 컨테이너에서 적출하여 수화주에게 인도하는 장소이다.

20. 그림과 같은 원통형 드럼(Drum) 화물의 용적은? (단, 일반 잡화물의 용적검측법에 의한다.)



① 31.4 m^3 ② 40.0 m^3 ③ 62.8 m^3 ④ 125.6 m^3

21. 선박의 흘수에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 흘수표시는 매 20 cm마다 10 cm 크기의 짝수 숫자로 표시한다. ㄴ. 하기 만재흘수선에서 상갑판 하면까지의 수직 거리를 건현이라 한다. ㄷ. 숫자의 밑면이 그 숫자의 흘수를 나타낸다. ㄹ. 열대해역 만재흘수선의 기호는 'S'로 나타낸다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄴ, ㄹ　④ ㄷ, ㄹ

22. 검수작업에 임하는 검수사의 업무자세 및 복장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 작업 시에는 항상 최상의 심신 상태를 유지해야 한다.

② 정신적인 피로는 주의력의 산만함을 초래할 수 있다.

③ 발의 부상방지를 위하여 안전화를 신는 것이 안전하다.

④ 안전모의 턱 끈은 낙화물 충격에 안전모가 벗겨질 수 있도록 느슨하게 착용해야 한다.

23. 검수사가 본선에서 검수 작업 시 유의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 화물창을 출입할 때는 사다리의 안전 상태를 확인하도록 한다.

② 하역 중에 사다리 이용은 위험하므로 가능한 사용을 삼가한다.

③ 갑판 위에서 검수 시에는 항상 가장 높은 곳에서 검수를 실시한다.

④ 화물창 내 하역 시 안전대피 지역이 없는 곳은 들어가서는 안 된다.

24. 위험화물을 적입한 컨테이너의 선박적재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 선적에 필요한 서류를 갖추어 선장의 허가를 얻은 후에 선적하여야 한다.

② 컨테이너를 상호 격리 없이 특정 장소에 모아서 적재하여야 한다.

③ 위험화물 적화목록에 구분하여 기재하여야 한다.

④ 검수 시 내용물에 의하여 신체상 유해를 당할 수 있으므로 안전장구를 준비해야 한다.

25. 검수사가 부두나 부선(barge) 작업 시 유의해야 할 사항으로 옳은 것은?

① 부두에 높이 쌓인 화물 확인을 위해서는 지게차를 직접 조작하여 확인하도록 한다.

② 부선 간 이동시에는 부선이 경사하기 전에 빨리 뛰어서 이동한다.

③ 자동차에 화물 적재 시에는 갑작스런 차량의 전·후진 추돌에 유의해야 한다.

④ 부선에 적재된 화물 위로 이동할 때는 항상 화물사이로 이동하도록 한다.

영 어

26. ( )에 들어갈 표현으로 적절하지 않은 것은?

A: ( ) B: Pretty good.

① What's up?
② What's happening?
③ What's going on?
④ What should I call you?

27. "오늘은 날씨가 영하입니다."라고 할 때, ( )에 들어갈 단어는?

"It's ( ) zero today."

① above
② below
③ over
④ in

28. 'Getting Directions'의 표현이 아닌 것은?

① Will you show me the way to Seoul station?
② Could you direct me to the subway station?
③ Can you tell me how to get to the customs office?
④ What time would be best for you?

29. "친절을 베풀어 주셔서 감사합니다."의 표현은?

① I don't buy that excuse.
② Thank you for inviting me.
③ I appreciate for your kindness.
④ It won't happen again.

30. 일반적요에서 남아있는 총 화물량은?

The five bags(10 kg in each bag) were torn, the content's 10 % missing each.

① 27 kg
② 30 kg
③ 45 kg
④ 50 kg

31. 다음 내용이 설명하는 검수 방법은?

○ 적화목록, 선적지시서, 부두수취증에 기재된 화물기호, 적하지, 양하지를 검수표에 미리 기재한 후 검수를 행하는 방법이다. ○ 본선, 창고, 육상 등에서 주로 소량의 특수화물에 사용된다.

① Bucket tally ② Mark tally ③ Number tally ④ Check book tally

32. 대화에서 검수해야 하는 화물의 양은?

A: How many are we going to check? B: Three hundred TEU of containers.

① 20피트 컨테이너 300개 ② 20피트 컨테이너 3,000개
③ 40피트 컨테이너 300개 ④ 40피트 컨테이너 3,000개

33. 다음 내용이 설명하는 포장 형태는?

This term is used as an abbreviation for basket, mainly as a wrapping form of fruits such as bananas, apples, etc.

① BAR ② BKT ③ BTL ④ BDL

34. 수입화물의 현재적요로서 본선 상에서 해치 개방 전 또는 하역 전에 손상화물이 발견된 경우 본선에 책임이 있는 것은?

① Found in stow ② Prior to load
③ During load by stevedore ④ During discharge by stevedore

35. Select the Class 8 substances according to IMDG classification.

① Explosives ② Flammable gases
③ Radioactive material ④ Corrosive substances

36. 약어의 의미가 옳지 않은 것은?

① FCL 화물: Full Container Load Cargo ② LCL 화물: Large Container Load Cargo
③ CY: Container Yard ④ CFS: Container Freight Station

37. 컨테이너에 화물을 적입하는 것은?

① Stuffing ② Unstuffing ③ Checking ④ Lashing

38. ( )에 들어갈 단어로 옳은 것은?

도선사용 사다리 위치에 조명등을 켜주세요. Please (A) lights (B) at the pilot ladder position.

① A: put, B: on ② A: put, B: off ③ A: take, B: on ④ A: take, B: off

39. What kind of cargo needs to be refrigerated immediately after receipt?

① Biohazard cargo ② Bulk cargo ③ Rough cargo ④ Frozen cargo

40. Perishable cargo에 해당하는 것은?

① Fruits ② Textiles ③ Chemical ④ Alcohol

41. 수송형태에 의한 화물분류에 해당하지 않는 것은?

① Through cargo ② Transshipment cargo
③ Switch cargo ④ Ballast cargo

42. Care mark의 내용이 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. Open This Side: 표시부분 개장	ㄴ. Stow Level: 수평적재
ㄷ. Keep Out of the Sun: 습기조심	ㄹ. Keep Flat: 세워둘 것

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

43. 컨테이너 장치장에서 컨테이너 장치 및 분류작업에 사용되는 장비가 아닌 것은?

① Transfer crane ② Yard tractor ③ Top handler ④ Reach stacker

44. ( )에 들어갈 약어는?

A: What's the ( ) for the ship? B: It will arrive on next Monday.

① ETA ② ETC ③ ETD ④ ETR

45. 다음 내용이 설명하는 것은?

○ It is a kind of container stack area outside the pier, such as Uiwang and Yangsan. ○ It is conveniently located to link the port terminal with the inland transportation means.

① Apron ② Gate ③ ICD ④ Marshalling yard

46. 다음 내용이 설명하는 서류는?

It is issued to the chief officer by shipping company, after complying with request of shipping cargoes.

① Shipping request ② Shipping order ③ Bill of lading ④ Tally sheet

47. 선박 및 항만 관련된 단어로 옳은 것은?

① Gross tonnage: 순톤수
② Foreman: 세관원
③ Calling port: 기항지
④ Gangway: 비상구

48. 차량의 Remark 사항으로 옳은 것은?

① REAR BUMPER BENT: 앞쪽 범퍼가 휘어짐
② TRUNK DOOR BULGED: 트렁크 문이 부풀었음
③ HOOD COVER SEVERAL POINT CHAFED: 후드 문짝이 떨어져 나감
④ EXHAUST PIPE EDGE CUT: 배기 파이프 끝부분이 휘어짐

49. '한 드럼이 우그러져 내용물이 새고 있음'의 Remark 사항으로 옳은 것은?

① ONE D/R MELTED CONTENT'S STAINED
② ONE D/R BROKEN CONTENT'S TANGLED
③ ONE D/R DENTED CONTENT'S LEAKING
④ ONE D/R RUSTED CONTENT'S DIRTY

50. 일반화물 검수표의 Remark 사항으로 옳은 것은?

① 2 BAGS SLIGHTLY COVER TORN SEWED ON BOARD: 2 BAG의 포장이 불에 타서 선상 소각장에서 태워버림
② 1 DRUM EVAPORATION: 1 DRUM이 폭발함
③ 1 COIL(#8) COVER LOOSE & PART BUCKLED: 1 COIL(#8) 포장이 헐렁하여 부분적으로 다시 조였음
④ 1 TRUNK LOCK BROKEN, CONTENT'S 20 P'KGS IN: 1 TRUNK 내부가 파손되어 내용물이 20개가 분실됨