검수에 관한 일반적 지식

1. 항만운송사업법상 검수사 자격 취득의 결격사유이다. ( )에 들어갈 용어를 옳게 나열한 것은?

> 항만운송사업법 또는 (ㄱ)에 따른 죄를 범하여 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날부터 (ㄴ)년이 지나지 아니한 사람

① ㄱ: 관세법, ㄴ: 3
② ㄱ: 관세법, ㄴ: 2
③ ㄱ: 항만법, ㄴ: 3
④ ㄱ: 항만법, ㄴ: 2

2. 검수화물을 품질에 따라 분류할 때, 온도가 -1 ~ +5 ℃의 범위인 화물은?

① Clean cargo ② Chill cargo ③ Cooling cargo ④ Frozen cargo

3. 적하목록, 선적지시서, 부두수취증에 있는 화물기호, 적하지, 양하지를 검수표에 미리 기재한 후 검수하는 방법은?

① Number Tally
② Mark Tally
③ Check Book Tally
④ Sling Tally

4. 검수사의 검수업무에 해당하지 않는 것은?

① 육상 또는 보세 장치장에서 컨테이너 반출·입 업무 및 재고화물의 파악
② 운송인이 계약한 화물의 인수·도를 위하여 운송인 입장에서의 검수 증명 행위
③ 트럭 등의 운송수단을 이용한 작업 연결지점에서의 인수·도를 위한 검수작업
④ 하역회사의 의뢰를 받아 선박 또는 화물 양하작업 장소에서의 검수작업

5. 태평양 연안을 경유하여 록키산맥 동쪽의 먼 지점으로 운송됨으로 특정운임이 적용되는 화물은?

① Overland common point cargo
② Switch cargo
③ Transshipment cargo
④ Hitchment cargo

6. 화물의 적재장소와 관련된 포장화물의 주의표시(Care mark)가 아닌 것은?

① STOW COOL
② USE NO HOOK
③ KEEP FROM HEAT
④ KEEP OUT OF THE SUN

7. '6 B/GS CONTENT'S PARTLY CAKED'의 적요가 적용될 수 있는 것은?

① 유리 ② 원면 ③ 시멘트 ④ 기계

8. '선박 운송 시'의 화물사고 원인(종류)에 해당하지 않는 것은?

① 선박 동요로 인한 화물 파손
② 선창의 수밀 불량으로 인한 화물 변질
③ 선박화재로 인한 선장의 적화물 처분
④ 하역 작업자의 부주의로 인한 화물 파손

9. 개별 물품을 취급하기 쉽도록 재료로 싸거나 용기에 담는 포장의 종류는?

① 개장(Unitary Packing)
② 외장(Outer Packing)
③ 내장(Interior Packing)
④ 창장(Hold Packing)

10. 차량검수에 사용되는 적요의 내용으로 옳지 않은 것은?

① 우측 후면 흙받이 휘어짐
② 차 내부에 먼지가 전체적으로 덮여 있음
③ 뒤쪽 머플러가 덜렁거림
④ 전조등의 밝기가 조금 약함

11. 철도를 이용한 컨테이너 운송에서 컨테이너만을 Flat car에 적재하는 방법은?

① COFC 방법
② TOFC 방법
③ KANGAROO SYSTEM 방법
④ LASH 방법

12. 강재화물에 화표(Cargo mark)를 기록하는 방법을 모두 고른 것은?

ㄱ. 화물에 직접 새기는 방법 ㄴ. 종이에 인쇄하여 부착하는 방법 ㄷ. 화물에 페인트로 기록하는 방법

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 컨테이너 검수 과정에서 봉인과 관련된 검수사의 조치사항이다. ( )에 들어갈 내용을 옳게 나열한 것은?

> 봉인이 없거나 파손되어 재봉인한 경우 ( ), ( ), 검수사가 모두 검수표에 서명해야 한다.

① 일항사, 하역책임자
② 일항사, 세관원
③ 선장, 세관원
④ 선장, 하역책임자

14. 만재흘수선의 기호와 그 의미로 옳지 않은 것은?

① WNA: 동기북대서양
② LT: 열대목재
③ LTF: 열대담수
④ LW: 동기목재

15. 컨테이너선에 의한 해상운송에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 용어를 옳게 나열한 것은?

> 본선이 목적항에 입항하면 (ㄱ)화물은 CY로, (ㄴ)화물은 Container freight station으로 이송되고, (ㄷ)은(는) 컨테이너화물 인수 시 (ㄹ)에 서명한 후 화주에게 반환한다.

① ㄱ: FCL, ㄴ: LCL, ㄷ: CY 및 Container freight station operator, ㄹ: D/R
② ㄱ: LCL, ㄴ: FCL, ㄷ: Terminal operator, ㄹ: Freight bill
③ ㄱ: FCL, ㄴ: LCL, ㄷ: 송화인, ㄹ: L/C
④ ㄱ: LCL, ㄴ: FCL, ㄷ: 수화인, ㄹ: B/L

16. 재화중량톤수에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 용어를 옳게 나열한 것은?

> (ㄱ)에서 (ㄴ)를 뺀 것으로, 당해 선박에 적재할 수 있는 최대한의 (ㄷ)으로서 화물, 연료, 청수, 승선원, 식량, 예비품 등이 포함된다.

① ㄱ: 만재배수톤수, ㄴ: 경하배수톤수, ㄷ: 중량
② ㄱ: 만재배수톤수, ㄴ: 경하중량톤수, ㄷ: 용적
③ ㄱ: 만재중량톤수, ㄴ: 경하중량톤수, ㄷ: 비중
④ ㄱ: 중량톤수, ㄴ: 경하배수톤수, ㄷ: 용량

17. 다음 중 재화용적 톤수의 단위는?

① K/Ton ② L/Ton ③ S/Ton ④ Ms/Ton

18. ( )에 들어갈 용어로 옳은 것은?

> 검수사는 Container freight station에서 적입·출 작업 중 발생한 도난에 대해서는 검수표에 ( )의 확인서명을 받아야 한다.

① 선박대리점 ② 감정사 ③ 하역책임자 ④ 송화인

19. 운송인이 양하항에서 해상운송과정 중 발생한 화물손상의 책임을 입증하기 위한 서류는?

① Shipping order ② Export declaration

③ Space survey report ④ Hatch survey report

20. Container freight station에서 선박회사의 책임으로 화물을 적입한 후 봉인을 마친 상태의 컨테이너로, 주로 LCL 화물을 취급하는 것은?

① Shipper loaded container ② Carrier loaded container

③ Pen container ④ Consumer container

21. 위험화물 상호격리표에 따라 동일 선창에서 수평거리 3m 이상의 거리를 두고 적재할 수 있는 화물로 묶이지 않은 것은?

① Celluloid sheet - Ammonium persulphate ② Calcium silicon - Gas cartridges

③ Soda lime - Beta picolin ④ Safety matches - Butadiene

22. 안전모 착용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 작업 시 항상 착용하도록 한다.

② 충격을 받은 것은 폐기처리 하도록 한다.

③ 턱 끈이 없는 경우 착장제를 사용하여 고정한다.

④ 착용 시 벗겨짐이 없도록 턱 끈을 조여 매어 사용한다.

23. 본선작업 시 지켜야 할 안전수칙으로 옳지 않은 것은?

① 권상 중인 갑판상의 와이어 위를 통행하지 않는다.

② 코일양하작업 시 크레인의 움직임을 주시하면서 그 아래를 통과한다.

③ 갑판에서는 돌발 사고에 대비하여 안전한 장소에서 검수한다.


④ 컨테이너의 지붕에 오를 때는 승강 사다리를 사용한다.

24. 대한민국 국적선에 설치된 Derrick의 제한하중에 대한 시험하중 값으로 옳지 않은 것은?

① 제한하중 16톤 - 시험하중 20.0톤　　② 제한하중 18톤 - 시험하중 22.5톤

③ 제한하중 25톤 - 시험하중 30.0톤　　④ 제한하중 50톤 - 시험하중 52.5톤

25. 아래 그림과 같은 원목(Log)의 용적을 Brereton scale로 계산한 값은? (단, 원주율은 3.14이다.)



① 약 7.07 B.F.　② 약 9.41 B.F.　③ 약 14.13 B.F.　④ 약 28.26 B.F.

영 어

26. 선상에서 오전에 처음 만나는 사람에게 하는 인사말로 적절하지 않은 것은?

① How are you?
② How do you do?
③ Good morning, Sir!
④ I go to Busan!

27. 상대방에게 사과하는 표현으로 옳지 않은 것은?

① It's my fault.
② I didn't mean it.
③ I am sorry.
④ I am really grateful to you.

28. 사람을 소개하는 상황에서 나누는 대화로 ( )에 적합하지 않은 것은?

> A: This is Mr. Kim. He is in charge of helping our new clients.
> B: ( ), Mr. Kim. I look forward to working with you.

① Nice to meet you!
② Hi!
③ Glad to see you!
④ Me too.

29. 선상에서 상대방에게 부탁하는 정중한 표현이 아닌 것은?

① Would you please do me a favor?
② Could you give me a hand?
③ Hey! Do me a favor.
④ Would you be so kind enough to help me?

30. ( )에 적합한 분류등급을 순서대로 나열한 것은?

> A: Mr. Kim, There are several dangerous cargoes in this yard. As you may know, these materials are flammable solids, oxidizing substances & organic peroxides and radioactive materials. Can you respectively let me know the class of these materials according to the IMDG Code?
> B: Yes, of course. These are ( ), ( ) and Class 7, respectively.

① Class 4, Class 5 ② Class 4, Class 6 ③ Class 4, Class 9 ④ Class 5, Class 6

31. Type of packing과 영문 표기가 옳게 연결된 것은?

① 포(지)권(布卷) - Coil
② 권(卷)(둥글게 감은 것) - Bale
③ 다발 - Bundle
④ 매 - Piece

32. Cargo stowage plan 작성 시 고려하여야 할 사항이 아닌 것은?

① The quantity of cargo
② The number and sequence of calling port
③ The change of weather
④ The number of deck crew

33. Select a correct translation.

① I hope to see you again.
- 당신의 친절에 감사드립니다.

② So, I called a hatch officer, as a checker.
- 그래서 하역당직사관이 검수사인 나를 호출하였다.

③ I found some defects of cargo in No. 1 cargo hold.
- 나는 1번 화물창에 있는 화물에서 어떤 결함을 발견하였다.

④ Please, watch your step on your way to the poop deck.
- 선수갑판으로 가는 길에 발을 조심하세요.

34. 다음 대화에서 검수업무의 성격상 ( )에 적합하지 않은 단어는?

> A: What do we have to know when checking the cargoes?
> B: First, the checker should write the amount and abnormality of cargoes on the tally sheet ( ), ( ) and ( ). Second, the checker should be acquainted with the cargo mark.

① rapidly ② precisely ③ impartially ④ subjectively

35. Container 화물의 양하작업 시 TALLY SHEET와 SEQUENCE SHEET에 기재하여야 할 사항이 아닌 것은?

① SHIP'S NAME
② YARD ADDRESS
③ INLAND DEPOT NO.
④ VESSEL STOWAGE LOCATION

36. ( )에 적합한 것은?

How do we treat the ( ) cars? - 표면이 벗겨진 차량은 어떻게 처리하나요?

① bulged ② bent ③ chafed ④ cut

37. 문맥에 적합하게 ( )에 들어갈 단어를 순서대로 나열한 것은?

When I was a checker, I happened to run into the cargo accident on board. When I met one stevedore at that ship at that time, it occurred to me that he was holding something ( ), because he wouldn't look me ( ) the eye.

① in, from ② back, in ③ back, from ④ into, in

38. 주의표시(Care mark)와 그 의미를 옳게 나타낸 것은?

① Valuable: 폭발물
② Sling here: 슬링 위치
③ Keep dry: 햇빛에 노출
④ Center here: 선체 중앙 선적

39. Solid bulk cargo(고체 산적 화물)를 선박에 적재할 때 적합한 곳은?

① On deck ② In hold ③ In ballast tank ④ In engine room

40. Select the IMO-Class 8 goods according to IMDG classification.

① Explosives
② Corrosive substances
③ Gases
④ Flammable liquids

41. Cargo sling의 종류를 모두 고른 것은?

ㄱ. Powder sling	ㄴ. Barrel sling
ㄷ. Chute sling	ㄹ. Skid sling

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

42. Less than container load cargo를 컨테이너에 Stuffing(적입), Unstuffing(적출)하는 장소이며, 관세청으로부터 보세화물 조작 허가를 받은 장소의 약어는?

① CY ② D/D ③ P/P ④ CFS

43. 다음 내용이 설명하는 것은?

> 선박에 선적된 화물의 명세표이며, 선명, 적·양하지명, 출항일자, B/L 번호, 송화인, 수화인, 화물의 품명, 수량, 화표(Cargo mark) 등이 기재되는 서류이다.

① Cargo manifest
② Cargo stowage plan
③ List of ship's stores
④ List of crew's baggages

44. '내용물이 유류에 오염됨(얼룩짐).'의 Remark(적요)로 옳은 것은?

① CONTENT'S SLIGHTLY LEAKED.
② CONTENT'S STAINED BY OIL.
③ CONTENT'S DIRTY AND BAND RUST.
④ CONTENT'S CAKED EACH.

45. 선적 또는 하역 관련 서류에 기재되어 있는 용어의 번역으로 옳은 것은?

① Voyage No.: 선박 번호
② Port of loading: 양하 항
③ Place of receipt: 수령 장소
④ Final destination: 최초 출발지

46. 다음 대화에서 ( )에 적합한 것은?

> A: We will check container cargo on board.
> B: How many containers are we going to work?
> A: Two thousand ( ).

① TEU
② drums
③ barrels
④ ETD

47. 다음 내용이 설명하는 서류는?

> 검수사가 하역작업 시 이동하는 화물에 대한 개수의 계산과 손상화물에 대한 이상 유무 상태를 검수하여 기재한 후 수석 검수사에게 제출하는 서류이다.

① Tally sheet
② Mate's receipt
③ Bill of lading
④ Cargo boat note

48. Iron plate check(강재화물 검수)에서 사용하는 용어가 아닌 것은?

① Butane
② Ingot
③ Slab
④ Billet

49. 선상에서 작업을 지시하는 다음 문장을 영문으로 옳게 나타낸 것은?

으깨진(찌그러진) 박스를 거절하시오.

① Refuse wet boxes.
② Refuse crushed boxes.
③ Refuse torn boxes.
④ Refuse renailed boxes.

50. Select a correct translation.

① Who is a duty officer?
- 의무실 관리책임자는 누구입니까?

② Please unlock the hatch cover.
- 해치 커버의 잠금 장치를 푸시오.

③ Please set safety net up.
- 선창 주변에 해치 레일을 설치해 주세요.

④ Are dockside cranes available?
- 본선의 크레인은 사용 가능합니까?