검수에 관한 일반적 지식

1. 컨테이너 화물 검수작업 내용을 모두 고른 것은?

ㄱ. 선박에서 컨테이너 적·양하시 컨테이너에 대한 점검 **ㄴ. CFS에서 컨테이너의 반출·입 업무 및 재고화물의 파악** **ㄷ. 본선 작업시 파손 컨테이너에 대한 침수방지를 위한 응급조치**

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄴ, ㄷ　④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 검수업무에서 일반화물의 현재적요에 사용되는 용어로 옳은 것은?

① BARE - 포장이 된 것

② COUNTRY (LAND) DAMAGE - 원산지에서 손상된 것

③ APPROX. - 정확한

④ DESTROYED - 완벽한

3. 검수사가 준수해야 할 작업별 안전사항으로 옳지 않은 것은?

① 본선에서는 업무상 불필요한 장소에 출입하지 않는다.

② 화물창 작업의 경우 양·적하시에 화물의 통과지점 밑으로 통행하지 않는다.

③ 부선 작업의 경우 안벽에서 부선으로 또는 부선 간을 이동할 때에는 발판을 이용하도록 한다.

④ 특수화물 작업시 크레졸, 염산, 초산과 같은 물질에 피부가 접촉될 경우에는 즉시 휘발유로 세척한다.

4. 화물의 포장 형태별 원어와 약자간 연결이 옳지 않은 것은?

① Bundle - BNL　② Basket - BKT　③ Barrel - BRL　④ Drum - DRM

5. 검수업무의 종류에 관한 설명으로 옳은 것은?

해상운송계약에 의한 인수·인도의 행위로서, 운송인이 계약한 화물의 인수·인도에 따른 완전이행을 위하여 운송인 측 입장에서 행하는 검수증명행위를 말한다.

① 수하인측 검수작업　② 부두측 검수작업

③ 본선측 검수작업　④ 송하인측 검수작업

6. 다음 중 검수사 A가 실행한 검수방법은 무엇이며, 이 방법은 일반적으로 어떤 화물을 검수할 때 많이 사용하는가?

> 검수사 A는 화물의 입·출고시 대나무, 목재로 된 막대기를 이용하여 화물 1개의 수량, 슬링별 또는 차량별로 적재숫자를 정하는 방법으로 검수하였다.

① Stick tally, 단일화물
② Sling tally, 단일화물
③ Check book tally, 한정된 특수화물
④ Counter machine tally, 한정된 특수화물

7. 다음 항만용어와 그 해석으로 옳은 것은?

① Apron - 선미
② Consignor - 수하인
③ Feeder container ship - 지선용 컨테이너 선박
④ Transit cargo - 단일화물

8. 선박에서 통상 발생한 화물사고의 종류와 그 발생의 인과관계에 대한 사례로 옳지 않은 것은?

① 선적시 사고: 하역기구의 부적절로 인한 손해
② 화물배치시 사고: 타화물과의 구분이 불명확
③ 운송시 사고: sling 사용상의 부주의
④ 화물하역시 사고: 하역시 조사가 불충분하여 다른 유사화물을 하역

9. Care mark(주의 표시)의 적요에 사용하는 내용 중 옳지 않은 것은?

① NOT TO BE LAID FLAT - 눕혀 싣지 말 것
② DON'T CRUSH - 열로부터 떨어질 것
③ FRAGILE WITH CARE - 취약화물 주의할 것
④ LENGTH WAYS - 길이로 눕혀 실을 것

10. 검수화물의 분류 중, 화물 품질에 의해 분류할 경우 위험화물은?

① Liquid cargo
② Rough cargo
③ Oxidizing substances
④ Dirty cargo

11. 항만운송사업법상 항만운송에서 제외되는 운송은?

① 선박에서 사용하는 물품을 공급하기 위한 운송

② 항만에서 부선을 이용하여 운송될 화물을 하역장에서 내가는 행위

③ 항만에서 목재를 뗏목으로 편성하여 운송하는 행위

④ 항만에서 화물을 선박에 싣거나 내리는 행위

12. 항만운송사업법을 위반할 경우에 과태료 처분 대상은?

① 항만운송사업법의 관련규정에 따라 관리청이 요구한 자료제출을 하지 아니한 자

② 미등록 항만운송사업 행위자

③ 자기의 검수사 자격증을 다른 사람에게 대여한 자

④ 부정한 방법으로 검수사 자격증에 합격한 자

13. 선박회사 인수 화물을 기항지 이외의 항구에서 양하한 후 다른 선박이나 별도의 운송수단을 이용하여 재수송하는 화물은?

① Ocean cargo

② Through cargo

③ Hitchment cargo

④ Transshipment cargo

14. 선박의 흘수 표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동기북대서양 만재흘수선의 기호는 'NWA'로 나타낸다.

② 등흘수 상태란 선수 흘수와 선미 흘수가 같을 때를 말한다.

③ 흘수는 선박의 상갑판에서 만재흘수선까지의 수직거리를 의미한다.

④ 만재흘수선은 항해의 안전상 화물 적재의 최대 한계 표시를 의미한다.

15. 검수사 A는 CFS에서 수입된 LCL 컨테이너를 적출(devanning) 작업 중이다. 이 작업 후 작성하는 서류가 아닌 것은?

① 화물 검수표

② 화물 적출 목록

③ 화물 적부 계획서

④ 화물이상 유무 보고서

16. 전용 컨테이너선에 설치된 구조물로서 해치(hatch)와 해치 사이 또는 베이(bay)와 베이 사이에 횡 방향으로 설치된 작업대의 명칭은?

① Lashing rod

② Lashing bridge

③ Hanging stacker

④ Container stanchion

17. 섀시(chassis) 위에 컨테이너를 올려놓은 형태로 화차에 싣는 방식은?

① DODO 방식 ② TOFC 방식 ③ COFC 방식 ④ LOLO 방식

18. 화물 적재에 사용되는 선내 용적 톤수로서 항세, 운하통과료 등의 기본이 되는 톤수는?

① 총톤수 ② 순톤수 ③ 배수톤수 ④ 적화 중량 톤수

19. 컨테이너 용기에 표시된 'Unobstructed capacity' 가 의미하는 것은?

① 내면 용적 ② 내면 치수 ③ 외면 치수 ④ 자체 중량

20. 선박이 1 Knot의 속력으로 1시간을 항해할 때의 해상거리와 같은 크기의 단위가 아닌 것은?

① 약 1.852 km ② 약 2,026 yd ③ 약 3,080 ft ④ 1.0 nautical mile

21. 컨테이너 화물의 적하 작업 시 검수사의 업무로 옳지 않은 것은?

① 적재 작업 시 컨테이너 손상 상태를 확인하여 화물 검수표에 기재한다.

② 적재 작업 시 컨테이너 번호, 봉인 번호, 베이 번호 등을 확인하여 화물 검수표에 기재한다.

③ 본선 도착 전 선박회사로부터 컨테이너 목록, 일반 적화 배치도 등 작업에 필요한 서류를 받는다.

④ 적재 작업 완료 시 본선의 흘수 상태를 확인하여 적재 화물의 중량을 측정하고 화물 검수표에 기재한다.

22. IMO 규정에 의한 위험물 분류 등급이 바르게 연결된 것은?

① Class 3 - 고압 가스류 ② Class 5 - 가연성 물질류

③ Class 7 - 유독성 물질류 ④ Class 8 - 부식성 물질류

23. 위험물 컨테이너 점검 제도(CIP)의 주요 점검 사항으로 옳지 않은 것은?

① 위험물 적재 컨테이너의 적부상태

② 컨테이너의 안전 승인판 및 외관상태

③ 컨테이너 적입 화물의 품질 및 행선지

④ 위험물을 표시하는 대형 표찰의 부착 및 적정여부

24. 일반 화물의 현재 적요에 사용되는 용어 중 잘못 연결된 것은?

① Clogged - 밀폐된 것
② Moulded - 곰팡이 쓴 것
③ Pushed - 우그러진 것
④ Spoiled - 쏟아진 것

25. 검수 작업 시 필요한 서류로서 적·양하 작업 후 세관에 제출하는 서류로만 고른 것은?

ㄱ. Sea protest report	ㄴ. Cargo stowage plan
ㄷ. Cargo damage report	ㄹ. Overland & short shipped report

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ

영 어

26. 검수 업무 후 헤어질 때의 인사로 옳지 않은 것은?

① Have a good day.
② How are you?
③ I hope to see you again.
④ See you later.

27. A와 B의 대화에서 ( )에 가장 적합한 표현은?

A: ( )
B: You're welcome.

① Thank you for your help.
② I don't buy that excuse.
③ What's wrong?
④ What is the weather forecast for tomorrow?

28. A와 B의 대화에서 ( )에 적합한 표현은?

A: What's your nationality?
B: ( )

① He's from Busan.
② I'm a Korean.
③ She's in Korea.
④ You're from Seoul.

29. 문장의 번역으로 옳은 것은?

① I am available after two today. - 저는 이틀 후에는 만날 수 있습니다.
② I'm lost. Can you help me? - 파산한 저에게 도움을 주시겠습니까?
③ How long does it take to get there? - 그 곳까지 거리가 얼마나 될까요?
④ I'd like to make an appointment with you. - 저는 당신과 약속을 정하고 싶습니다.

30. 컨테이너화물 선적 검수작업 시 ( )에 해당하지 않는 것은?

We should receive ( ), ( ), and ( ) from the shipping company for checking container cargos.

① bay plan
② stowage plan
③ sequence tally sheet
④ the list of loading container

31. 컨테이너화물 양하 검수작업 시 ( )에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

We should confirm the number of the container to be discharged and record accurately the container number, ( ), and container damage.

< 보 기 >

ㄱ. tank number
ㄴ. seal number
ㄷ. bay number
ㄹ. tractor number

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

32. 컨테이너에 화물을 적입 및 적출할 때 화물검수에 관한 다음 설명에서 ( )에 적합한 용어를 순서대로 나열한 것은?

You should confirm the container number and see if the cargo is ( ) cargo or ( ) cargo. Then, check a damaged part in a interior and exterior of the container thoroughly.

① FCL, LCL
② CLP, FCL
③ CFS, CLP
④ CFS, LCL

33. "7개 포대가 약간 습기 찼음"에 대한 일반화물의 적요로 옳은 것은?

① 7 MODERATELY WET BURLAPS.
② 7 SLIGHTLY MOIST BAGS.
③ 7 SLIGHTLY WET BALES.
④ 7 HEAVILY MOIST BAGS.

34. 문장의 번역으로 옳은 것은?

① Who is duty officer? - 당직사관은 누구입니까?
② I want to meet your chief officer. - 나는 이등항해사를 만나고 싶습니다.
③ I think this is old damage. - 나는 이것이 노후 비용이라고 생각합니다.
④ Are you looking for foreman? - 당신은 앞의 남자를 닮았습니까?

35. 강재화물(Iron plate)의 명칭으로 옳은 것은?

① Semifinished steel: 완제품
② Flat bar: 평강
③ Round bar: 각재
④ Half round bar: 반각재

36. 위험물 검수에 관한 다음 내용에서 ( )에 해당하지 않는 것은?

If you find any trouble while checking, you should inform to the ( ) of the problem. And then, you should take a step on the matters in their presence.

① chief officer ② consignor ③ customs ④ terminal

37. 하역장비에 관한 다음 설명에서 ( )에 적합한 것은?

( ) is an acceptable working tonnage used for a weight-bearing item of equipment.

① Safety working load
② Maximum pay load
③ Breaking load
④ Test load

38. Select the best one which represents following sentences.

This is defined as the volume occupied by unit weight of cargo. Usually expressed as cubic meters per tonne or cubic feet per tonne.

① Deadweight ② Cargo space ③ Stowage factor ④ Subdivision factor

39. 항만 관련 약어의 의미가 옳지 않은 것은?

① CY: Container Yawing
② CFS: Container Freight Station
③ EDI: Electronic Data Interchange
④ CIQ: Customs, Immigration, Quarantine

40. Care mark의 의미로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. Guard Wetness: 습기 조심 ㄴ. Perishable Goods: 부패성 화물 ㄷ. Never Lay Flat: 거꾸로 들지 말 것 ㄹ. Handle with Care: 취급 주의

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

41. 컨테이너 전용부두 Apron에 설치되어 컨테이너의 선적 또는 양하에 사용되는 하역 기기는?

① Derrick
② Deck crane
③ Gantry crane
④ Roped cargo sling

42. Select a suitable one which represents following sentence.

화주가 화물 선적을 위하여 선사로부터 발급받는 서류로서, 이 서류를 본선에 제시하고 해당 화물을 선적한다.

① Delivery Order(D/O)
② Bill of Lading(B/L)
③ Shipping Order(S/O)
④ Shipping Request(S/R)

43. General cargo의 Conditional remark에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. Wet by bilge water: 선박 하부의 평형수에 젖음 ㄴ. On deck cargo at shipper's risk: 갑판적 화물로서 손상 시 선주가 책임짐 ㄷ. Damaged 1 coil caused by contact with other cargo: 다른 화물과의 접촉으로 코일 하나가 손상됨 ㄹ. Fire extinguishing sea water damaged: 화재 진압용 해수에 의해 손상됨

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ

44. 다음에서 설명하는 화물의 종류는?

A term which describes all types of domestic, farm and wild animals.

① Timber
② Livestock
③ Bulk cargo
④ Reefer cargo

45. 선적 관련 서류에 관한 다음 설명에서 ( )에 적합한 것은?

( ) is the official listing of all cargo parcels carried on board the vessel.

① Cargo manifest
② Cargo record book
③ Cargo tracer
④ Cargo securing manual

46. 본선수취증에 관한 다음 설명에서 ( )에 적합한 것은?

Mate's receipt is signed and issued by the ( ). It may form the basis for the final B/L.

① Consignee ② Chief officer ③ Chief engineer ④ Marine surveyor

47. Special cargo에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. Bulky cargo: 석탄, 곡물 같은 산적화물 ㄴ. Heavy cargo: 전차와 같은 중량화물 ㄷ. Lengthy cargo: 파이프 같은 장척화물 ㄹ. Valuable cargo: 금, 은과 같은 고가화물

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

48. Select the Class 7 goods according to International Maritime Dangerous Goods Code.

① Gases ② Flammable solids
③ Flammable liquids ④ Radioactive material

49. "우측 판넬 2 부분에 구멍이 났음"에 관한 컨테이너화물의 적요로 ( )에 적합한 것은?

Right side panel 2 places ( ).

① holed ② bulged ③ cracked ④ distorted

50. 화물검수 과정에서 다음 계산식을 읽는 방법으로 (A), (B)에 적합한 것은?

○ 5 + 6 = 11: Five plus six equals eleven. ○ 10 - 3 = 7: Three (A) ten equals seven. ○ 3 × 4 = 12: Three multiplied by four equals twelve. ○ 12 ÷ 3 = 4: Three (B) twelve equals four.

① A: of, B: in ② A: out, B: into
③ A: from, B: off ④ A: from, B: into