제1과목(선택): 비행상담

1. 다음에서 설명하는 사이버 불링(cyber bullying)의 유형은?

○ 특정인을 자극하여 일부러 논쟁 또는 분란을 일으켜 특정인이 문제가 있음을 드러나도록 하는 의도적 행위이다. ○ 공적인 공간에서 큰 싸움으로 번져나간다는 특성이 있다.

① 플레이밍(flaming)
② 아이디 도용(ID theft)
③ 사이버 감옥(cyber jail)
④ 사이버 배제(cyber exclusion)
⑤ 사이버 스토킹(cyber stalking)

2. 다음에서 설명하는 머튼(R. Merton)의 적응유형은?

○ 목표는 추구하지만 합법적 수단이 없는 집단이 부당한 수단으로 목표를 달성하려고 한다. ○ 대부분의 범죄나 비행이 이 방식으로 일어난다.

① 동조형 ② 혁신형 ③ 의례형 ④ 도피형 ⑤ 혁명형

3. 소년법상 보호처분의 결정과 보호처분의 기간으로 옳지 않은 것은?

① 보호관찰관의 단기 보호관찰기간은 1년으로 한다.
② 사회봉사명령의 보호처분은 14세 이상의 소년에게만 할 수 있다.
③ 장기로 소년원에 송치된 소년의 보호기간은 2년을 초과하지 못한다.
④ 단기로 소년원에 송치된 소년의 보호기간은 1년을 초과하지 못한다.
⑤ 소년의 보호처분은 그 소년의 장래 신상에 어떠한 영향도 미치지 아니한다.

4. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률상 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생하는 학교폭력의 내용을 모두 고른 것은?

ㄱ. 상해	ㄴ. 폭행	ㄷ. 약취
ㄹ. 명예훼손	ㅁ. 유인	

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

5. 에이커스(R. Akers)의 사회학습이론에서 비행행위를 설명하는 구성요소를 모두 고른 것은?

ㄱ. 차별적 접촉	ㄴ. 정의	ㄷ. 차별적 강화	ㄹ. 모방	ㅁ. 신념

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄷ, ㄹ, ㅁ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

6. DSM-5의 품행장애 진단기준으로 옳지 않은 것은?

① 13세 이전에 무단결석을 자주한다.
② 동물에게 신체적으로 잔인하게 대한다.
③ 다른 사람의 집, 건물 또는 자동차를 망가뜨린다.
④ 자주 다른 사람을 괴롭히거나, 위협하거나, 협박한다.
⑤ 15세 이전부터 밤 늦게까지 자주 집에 들어오지 않는다.

7. 서덜랜드(E. Sutherland)의 차별접촉이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 범죄행위는 의사소통을 통한 상호작용으로 학습된다.
② 차별적 접촉 양상은 빈도, 지속성, 우선성, 강도의 측면에서 다양하다.
③ 범죄행위의 학습에서 중요한 사항은 친밀한 인격적 집단에서 이루어진다.
④ 범죄행위가 학습될 때, 학습내용은 범죄 기술, 구체적인 동기나 욕구, 합리화와 태도 등이다.
⑤ 법 위반에 비호의적인 정의가 법 위반에 호의적인 정의보다 클 때, 개인은 비행을 저지르게 된다.

8. 사이크스(G. Sykes)와 맛짜(D. Matza)의 중화 기술을 모두 고른 것은?

ㄱ. 책임의 부정	ㄴ. 피해의 부정	ㄷ. 낮은 자기통제력
ㄹ. 비난자에 대한 비난	ㅁ. 높은 충성심에 호소	

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

9. 청소년복지 지원법상 다음에서 설명하는 청소년복지시설은?

「소년법」 제32조제1항제1호에 따른 감호 위탁 처분을 받은 청소년에 대하여 보호자를 대신하여 그 청소년을 보호할 수 있는 자가 상담·주거·학업·자립 등 서비스를 제공하는 시설

① 청소년쉼터 ② 청소년자립지원관 ③ 청소년치료재활센터
④ 청소년회복지원시설 ⑤ 청소년보호·재활센터

10. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률상 가해학생에 대한 조치에 해당하지 않는 것은?

① 출석정지
② 치료 및 치료를 위한 요양
③ 학교에서의 봉사
④ 피해학생에 대한 서면사과
⑤ 학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료

11. 청소년보호법상 청소년보호위원회에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위원회는 위원장 1명을 포함한 11명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다. 다만, 당연직 위원의 임기는 그 재임기간으로 한다.

③ 위원장은 청소년 관련 경험과 식견이 풍부한 사람 중에서 성평등가족부장관의 제청으로 대통령이 임명한다.

④ 청소년유해매체물, 청소년유해약물등, 청소년유해업소 등의 심의·결정 등에 관한 사항을 심의·결정한다.

⑤ 위원은 청소년 시설·단체 및 각급 교육기관 등에서 청소년 관련 업무를 7년 이상 담당한 사람으로 위원장의 추천을 받아 성평등가족부장관이 위촉한다.

12. 소년법 내용의 일부이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> **○ 이 법은 반사회성(反社會性)이 있는 소년의 환경 조정과 품행 교정(矯正)을 위한 (ㄱ) 등의 필요한 조치를 하고, (ㄴ)에 관한 특별조치를 함으로써 소년이 건전하게 성장하도록 돕는 것을 목적으로 한다.**
> **○ 이 법에서 "소년"이란 (ㄷ)인 자를 말하며, "보호자"란 법률상 감호교육(監護敎育)을 할 의무가 있는 자 또는 현재 감호하는 자를 말한다.**

① ㄱ: 보호처분, ㄴ: 형사처분, ㄷ: 19세 미만　② ㄱ: 형사처분, ㄴ: 감호처분, ㄷ: 18세 미만

③ ㄱ: 형사처분, ㄴ: 보호처분, ㄷ: 19세 이하　④ ㄱ: 보호처분, ㄴ: 감호처분, ㄷ: 19세 미만

⑤ ㄱ: 보호처분, ㄴ: 보호관찰, ㄷ: 18세 이하

13. 청소년복지 지원법령상 특별지원 대상 청소년 선정기준으로 옳지 않은 것은?

① 보호자가 없거나 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못하는 청소년

② 보호지원 대상자 중 비행·일탈 예방을 위하여 지원이 필요한 청소년

③ 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 학교 밖 청소년

④ 소득인정액이 「국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 기준 중위소득 120%이하인 경우

⑤ 타인과의 교류가 거의 없거나 상당한 기간 이상 제한된 거주공간에서만 생활하여 일상생활이 현저히 곤란한 청소년

14. 비행청소년의 심리검사에서 성격평가질문지(PAI-A)의 타당도척도 항목이 아닌 것은?

① 비일관성척도　② 저빈도척도　③ 학업성취도척도

④ 긍정적 인상척도　⑤ 부정적 인상척도

15. 다음에서 설명하는 다면적인성검사(MMPI-2)의 코드는?

> **○ 타인을 원망하며 화를 잘 내고 논쟁을 자주 벌인다.**
> **○ 자기평가에 있어서 비현실적이며 때로는 과대망상적인 경향도 보인다.**
> **○ 이 유형은 흔히 편집적 정신분열증이나 성격장애로 진단되는 경우가 많다.**

① 2-7/7-2　② 3-4/4-3　③ 4-6/6-4　④ 4-9/9-4　⑤ 8-4/4-8

16. 행동주의 상담 기법이 아닌 것은?

① 빈 의자 기법 ② 체계적 둔감법 ③ 혐오치료 ④ 타임아웃 ⑤ 토큰경제

17. 개인심리학에서 비행청소년을 상담하는 기법을 모두 고른 것은?

ㄱ. 단추누르기	ㄴ. 행동조성	ㄷ. 스프에 침 뱉기
ㄹ. 토큰강화법	ㅁ. 과제 설정하기	

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

18. 합리정서행동치료(REBT)의 상담기법을 모두 고른 것은?

ㄱ. 해석	ㄴ. 사례사	ㄷ. 논박
ㄹ. 강화와 벌칙	ㅁ. 상징의 사용	

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

19. 아동·청소년의 성보호에 관한 법령상 수사기관의 아동·청소년대상 성범죄의 수사절차에서 피해자에 대한 보호 조치로 옳지 않은 것은?

① 피해자의 권리에 대한 고지
② 피해자에 대한 조사의 최소화
③ 피해자와 가해자의 대질신문 최소화
④ 긴급한 수사에서도 청소년 피해자의 학습권 보장
⑤ 특별한 사정이 없으면 성범죄 수사 전문교육을 받은 인력이 피해자를 전담하여 조사

20. 학교 밖 청소년 지원에 관한 법령상 학교 밖 청소년 지원센터에 제공할 수 있는 청소년의 개인정보가 아닌 것은?

① 성명 ② 생년월일 ③ 성별 ④ 주소 ⑤ 생활기록부

21. 제7차 청소년정책 기본계획(2023 ~ 2027)의 정책과제 중 대과제로 옳지 않은 것은?

① 플랫폼 기반 청소년활동 활성화
② 데이터 활용 청소년 지원망 구축
③ 아동정책과 청소년정책 통합 추진
④ 청소년 유해환경 차단 및 보호 확대
⑤ 청소년의 참여·권리 보장 강화

22. 청소년 기본법상 청소년 기금의 관리·운용에 관한 사무를 위탁할 수 있는 단체가 아닌 것은?

① 동법 제10조에 따른 청소년정책위원회

② 동법 제40조에 따른 한국청소년단체협의회

③ 「청소년활동 진흥법」 제6조에 따른 한국청소년활동진흥원

④ 「국민체육진흥법」 제36조에 따른 서울올림픽기념국민체육진흥공단

⑤ 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 한국청소년정책연구원

23. 소년법상 ( )에 들어갈 정부 부처는?

> **제67조의2(비행 예방정책) ( )장관은 제4조제1항에 해당하는 자(이하 "비행소년"이라 한다)가 건전하게 성장하도록 돕기 위하여 다음 각 호의 사항에 대한 필요한 조치를 취하여야 한다.**
> **1. 비행소년이 건전하게 성장하도록 돕기 위한 조사·연구·교육·홍보 및 관련 정책의 수립·시행**
> **2. 비행소년의 선도·교육과 관련된 중앙행정기관·공공기관 및 사회단체와의 협조체계의 구축 및 운영**

① 교육부 ② 법무부 ③ 보건복지부

④ 성평등가족부 ⑤ 문화체육관광부

24. 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률상 옳지 않은 것은?

① 학교 밖 청소년 지원 위원회는 관련 기관 간 협력체계 및 지역사회 중심의 지원체계 구축에 관한 사항을 심의한다.

② 교육부장관은 3년마다 성평등가족부장관과 협의하여 학교 밖 청소년에 대한 실태조사를 실시하고 그 결과를 공표하여야 한다.

③ 「초·중등교육법」 제2조의 고등학교 또는 이와 동일한 과정을 교육하는 학교에 진학하지 아니한 청소년은 학교 밖 청소년에 해당한다.

④ 학교 밖 청소년 지원 위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성하고, 위원은 당연직 위원과 위촉직 위원으로 구성한다.

⑤ "학교 밖 청소년 지원 프로그램"이란 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등의 프로그램을 말한다.

25. 다음에서 설명하는 낙인방지를 위한 비행대책 방안은?

> **○ 비행청소년에 대한 체포, 기소, 처벌 등 형사사법기관의 개입은 최소화한다.**
> **○ 비행청소년을 기소하기 전에 지역사회에서 일정한 처우를 받도록 한다.**

① 전환제도(diversion) ② 비형벌화(depenalization)

③ 비범죄화(decriminalization) ④ 비시설화(deinstitutionalization)

⑤ 법의 공정한 절차(due process of law)

제2과목(선택): 성상담

26. 성 관련 내용으로 옳지 않은 것은?

① 섹슈얼리티(sexuality)는 성적인 것의 전체를 의미하지 않는다.

② 생물학적인 성(sex)은 남성과 여성으로 구분된다.

③ 성을 표현하는 개념은 섹스(sex), 젠더(gender), 섹슈얼리티(sexuality) 등 다양하다.

④ 성 정체성은 자신이 남성인가 여성인가에 대하여 의미를 부여하는 것을 말한다.

⑤ 젠더(gender)는 사회·문화적으로 영향을 받아 형성된 남성의 남성다움, 여성의 여성다움 등과 같이 남녀의 정체성을 통칭하는 말이다.

27. 성 연구자에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 킨제이(A. Kinsey)는 '인간 남성의 성적 행동'을 출간하였다.
ㄴ. 하이트(S. Hite)는 '여성에 대한 보고서'를 출간하였다.
ㄷ. 엘리스(H. Ellis)는 '성의 심리학에 대한 연구들'을 발표하였다.
ㄹ. 허쉬펠드(M. Hirschfeld)는 '성 중간 단계들에 대한 연감'을 창간하였다.
ㅁ. 마스터스와 존슨(W. Masters & V. Johnson)은 '인간의 성적 반응'을 출간하였다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

28. 해트필드와 스프레처(E. Hatfield & S. Sprecher)가 제시한 사랑의 유형에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 우애적 사랑(storge)에는 낭만적 사랑과 논리적 사랑이 있다.

② 프라그마(pragma)는 상대를 소유하려는 사랑이다.

③ 마니아(mania)는 상대방에 대한 강렬한 소유욕과 의존적 관계를 특징으로 하는 집착적인 사랑이다.

④ 열정적 사랑(passionate)은 다른 사람과 하나가 되려는 강렬한 욕망의 상태를 의미한다.

⑤ 헌신(commitment)은 사랑하는 이들이 서로 가깝게 연결되어 있다는 느낌을 의미한다.

29. 성에 관한 관점으로 옳은 것은?

① 성행동의 정상성을 구분할 때 사회적 기준을 배제해야 한다.

② 초기 그리스와 로마의 스토아 철학은 인간의 성욕과 이성을 이분화하였다.

③ 성문제를 평가할 때는 정상과 비정상을 명확히 규정하는 것이 중요하다.

④ 성에 대한 공적 가치는 오랜 기간 동안 유지되며 새로운 가치로 대체되지 않는다.

⑤ 르네상스시대 인본주의자들은 거룩한 신성을 기준으로 성행동의 옳고 그름을 판단하였다.

30. 성반응과 성행동에 관여하는 신체 관련기관에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 변연계는 성적인 흥분과 관련이 있다.

② 인간의 뇌에서 성적 쾌감에 관여하는 주요 부위는 소뇌이다.

③ 낭만적인 사랑에 빠질 때 변연계에서 페로몬이 분비된다.

④ 남녀가 애정을 느낄 때 엔도르핀 분비량이 감소한다.

⑤ 도파민은 여성이 오르가슴을 느끼거나 출산할 때 자궁 수축을 도와준다.

31. 혼전 성교에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 혼전 성교에 대한 태도는 학력과 상관이 없다.

② 혼전 성교에 대한 평가는 시대에 따라 달라진다.

③ 다양한 문화에서 통용되는 동일한 기준으로 평가받는다.

④ 혼전 성교를 허용하는 태도는 상대방과의 관계의 질과 관련이 없다.

⑤ 우연한 상대와 성교 경험 빈도가 높은 학생들은 성행위에 대한 죄의식이 높다.

32. 이상 성행동 형성의 관점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정신분석적 관점 - 노출증은 자신의 성기가 존재한다는 것을 확인시키려는 무의식적 시도이다.

② 행동적 관점 - 이상 성행동은 표준 성행동의 범위에서 벗어나는 자극에 대한 조건 반응으로 생겨난다.

③ 인지적 관점 - 자기이익과 힘을 도모하는 왜곡된 신념은 이상 성행동의 토대가 된다.

④ 발달적 관점 - 어린이의 성적 발달은 정상적인 성장을 방해하는 환경적 영향에 의해 방해받는다.

⑤ 생물학적 관점 - 성도착자는 정상인에 비해 옥시토신 수준이 유의하게 높다는 연구결과가 축적되어 있다.

33. 임질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인체 밖에서는 균이 죽는다.

② 주로 성적인 접촉을 통하여 감염된다.

③ 남자에게서는 증상이 나타나지 않는다.

④ 균이 신생아의 눈에 접촉되면 실명될 수 있다.

⑤ 혈관으로 침입하면 관절염, 심내막염, 뇌막염 등을 일으킨다.

34. 사이버 성폭력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사이버 성폭력 가해자를 추적하는 것은 쉽지 않다.
② 실제적인 상해를 입히지 않으므로 심각한 피해로 진행되지 않는다.
③ 현실 공간과 달리 익명성으로 인해 대담한 성폭력을 시도할 수 있다.
④ 사이버 성폭력을 단 한 번 당한 피해자라도 상당한 분노와 모멸감을 느낀다.
⑤ 누군가를 성희롱하거나 스토킹 등을 하기 위해 정보통신 기술을 이용하는 행위이다.

35. 음란채팅 중독 예방법으로 옳지 않은 것은?

① 인터넷 사용시간 조절하기
② 적절한 운동으로 스트레스 해소하기
③ 번개팅 할 때 보호자나 친구에게 행선지 알리기
④ 현실 공간에서의 대인관계 절제하기
⑤ 컴퓨터를 공개된 장소에 배치하고 사용하기

36. 성폭력 피해 이후의 대처방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 구강과 외음부를 검사한다.
② 손톱 및 이물질을 검사한다.
③ 샤워 후 신체검사를 실시한다.
④ 혈압, 맥박, 체온, 호흡, 신장, 체중 등을 기록한다.
⑤ 피해 당시 입었던 옷을 깨끗한 종이나 시트가 깔린 진찰대에서 벗어 보관한다.

37. 동성애에 대한 DSM버전들의 입장으로 옳은 것은?

① DSM-II에서는 수많은 동성애자가 자신의 성적 지향에 적응하지 못하고 있음을 밝혔다.
② DSM-II에서는 대부분의 동성애자에게 정신병리학적 흔적이 있음을 밝혔다.
③ DSM-II에서는 자아 이질적(ego-dystonic) 동성애라는 새로운 조항을 추가하였다.
④ DSM-III에서는 자아 이질적(ego-dystonic) 동성애 조항을 삭제하였다.
⑤ DSM-IV부터 동성 간 성행위에 대한 언급이 등장하지 않았다.

38. 피임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 페미돔과 다이어프램은 질 속에 삽입하는 피임도구이다.
② 사후 피임약은 성교 후 72시간 이내에 의사의 처방을 받아 복용한다.
③ 콘돔은 삽입한 후 사정을 하기 직전에 사용하는 것이 효과적이다.
④ 기초체온법은 배란기 체온변화에 유의하여 피임하는 방법이다.
⑤ 정관수술 후에는 정액검사를 통해 정자가 나오지 않음을 확인할 필요가 있다.

39. 책임있고 준비된 성관계를 위해 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 성병에 걸릴 위험성이 없는가?

② 내 욕구보다 상대방의 욕구에 충실한가?

③ 피임법에 대하여 정확히 알고 있는가?

④ 서로 충분한 친밀감이 형성되어 있는가?

⑤ 서로 간에 성관계에 대한 합의가 되어 있는가?

40. 장기간의 섭취 시 약물과 성적인 흥분과의 관계를 옳게 연결한 것은?

① 알코올 - 과량 섭취 시 성적 기능 강화

② LSD - 성적 반응 증가

③ 바비투레이트산 - 과량 섭취 시 성적 흥분·발기·사정 감소

④ 암페타민 - 기분 고양, 성적 기능 향상

⑤ 코카인 - 오르가슴의 횟수, 강도 증가

41. 청소년 성상담의 과정 중 종결단계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상담자와 내담자와의 신뢰관계 형성

② 상담목표의 달성 정도에 대한 평가

③ 상담종결 후의 자신감 및 학습의 전이

④ 추후 상담이나 다른 조력자와의 연결

⑤ 상담자와 내담자 간의 이별 감정 다루기

42. 청소년 성교육 및 성상담의 목표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 성문제를 예방한다.

② 올바른 성지식을 습득시킨다.

③ 성적 의사결정능력을 키운다.

④ 양성 평등 의식을 선택적으로 고취시킨다.

⑤ 청소년들의 성문제와 고민에 대한 현명한 대처능력을 키운다.

43. 성희롱에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 피해자의 관점을 우선 고려한다.

② 성희롱의 유형에는 언어적 행위뿐이다.

③ 음란한 사진은 신체적 행위에 해당된다.

④ 단 한 번의 성적 언동으로는 그 정도가 심하더라도 성희롱에 해당하지 않는다.

⑤ 피해자가 성적 수치심을 느끼지 않는 경우라도 주관적으로 성적 침해행위가 명백한 경우에는 성희롱으로 판단할 수 있다.

44. 성폭력 상담전문가의 유의사항으로 옳지 않은 것은?

① 피해자의 문제해결을 위한 다양한 상담기법을 적용한다.

② 상담소 방문 전에 피해자가 취한 행동에 대해 자세히 듣는다.

③ 피해자와 보호자의 입회 하에 피해자가 구술한 언어대로 기술한다.

④ 피해 당시의 시간, 장소, 성적 접촉의 방법들을 상세히 듣도록 유의한다.

⑤ 상담 시 피해자가 보여주는 정서적 태도나 행동 양태를 주관적으로 상세히 기술해 둔다.

45. 아동 청소년 대상 성범죄 신고 의무자를 모두 고른 것은?

ㄱ. 학교 밖 청소년 지원센터 종사자	ㄴ. 유치원 종사자	ㄷ. 의료기관 종사자
ㄹ. 청소년활동시설 종사자	ㅁ. 한부모 가족복지시설 종사자	

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

46. 청소년 성상담자의 자질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상담자로서 인성을 갖추고 있어야 한다.

② 상담에 대한 일반적인 능력을 갖추고 있어야 한다.

③ 청소년 성 실태에 대한 현실 검증능력과 현실 수용능력이 요구된다.

④ 인간의 성과 청소년의 성적 변화에 대한 전문적인 지식을 습득하여야 한다.

⑤ 성과 관련된 법과 정책 및 가정의 문화적 특성 등을 이해하려는 노력은 지양한다.

47. 성폭력 피해자의 증상으로 볼 수 있는 것은 모두 몇 개인가?

수치심	죄책감	무력감	우울증	적개심	해리	분노감

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

48. 성폭력에 관한 '잘못된 통념'을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 강간만이 성폭력이다.
> ㄴ. 나에게는 일어날 수 없는 일이다.
> ㄷ. 남성은 성폭력의 대상이 되지 않는다.
> ㄹ. 여성이 끝까지 저항하면 강간은 불가능하다.
> ㅁ. 대부분의 성폭력은 아는 사람에 의해 일어난다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

49. 성폭력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 성희롱은 형사처벌 대상이다.
② 성희롱, 성추행, 성폭행, 디지털성범죄 등이 있다.
③ 성을 매개로 하여 상대방의 의사에 반하여 강제적으로 이루어지는 행위이다.
④ 성희롱은 남성이 여성에게 가하는 경우와 여성이 남성에게 가하는 모든 경우를 말한다.
⑤ 성폭력으로 형사처벌을 받은 자가 동종의 사이버 성폭력을 범하면 가중처벌될 수 있다.

50. 성폭력 상담 초기에 다루어야 할 내용으로 옳지 않은 것은?

① 내담자의 피해 상태를 확인한다.
② 내담자가 현재 느끼는 정서가 무엇인지 파악한다.
③ 내담자 주위에 도와줄 사람이 있는지 확인한다.
④ 내담자가 원하는 대응책 중 차선책을 우선으로 살펴야 한다.
⑤ 내담자의 성폭력 문제가 위기적인 상황인지 면밀히 살펴야 한다.

제3과목(선택): 약물상담

51. 중독 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공존장애 - 중독장애와 다른 정신장애가 있는 증상

② 시소원칙 - 약물의 효과와 반대로 경험되는 금단증상

③ 이중진단 - 두 약물의 약리 작용 또는 약물의 작용 부위가 유사할 때 내려지는 진단

④ 교차내성 - 한 가지 약물에 내성이 생긴 사람에게 투여한 일이 없는, 약물의 구조가 비슷한 다른 약물을 투여했을 때도 내성이 나타나는 상태

⑤ 금단 - 물질 사용을 줄이거나 습관적 행위 등을 중단할 때 나타나는 증상

52. 대검찰청 마약류 범죄백서상 최근(2023 ~ 2025) 우리나라 마약류 현황에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 케타민의 국내 반입과 압수량이 증가하고 있다.
ㄴ. 20·30대 마약사범의 비율이 약 40 %를 차지한다.
ㄷ. 마약류 사범은 매년 2만 명 이상 적발되고 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53. 다음 약물에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. MDMA는 Molly라고도 부른다.
ㄴ. PCP는 환각제로 강한 공격성을 유발하기도 한다.
ㄷ. 프로포폴은 수면제로 숙면을 취하게 해준다.
ㄹ. 코카인은 자극제 계열이다.
ㅁ. 합성대마의 주요 성분은 THC이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

54. 중추신경흥분제가 아닌 것은?

① 크랙 ② 코카인 ③ MDMA ④ 프로포폴 ⑤ 메스암페타민

55. 미국중독의학협회(ASAM)의 일반 지침 중 다음 진단 기준의 관리 수준은?

○ 알코올 사용장애로 발달할 위험 ○ 알코올 사용장애 진단과 확립에 대한 불충분한 정보

① 수준 0.5. 조기 개입
② 수준Ⅰ. 외래치료
③ 수준Ⅱ. 집중 외래치료
④ 수준Ⅲ. 의학적으로 관찰되는 집중 입원치료
⑤ 수준Ⅳ. 의학적으로 관리되는 집중 손상치료

56. 다음 사례를 설명할 수 있는 칸지안(E. J. Khantzian, 1997)이 주장한 이론(모델)은?

학교 폭력으로 인해 불면에 시달리는 청소년 A군은 먹으면 잠이 잘 온다는 불법 약물을 온라인을 통해 알게 된 후 호기심에 사용했다. 그 약을 먹은 날이면 깊은 잠이 들었다. 그래서 현재 A군은 불법적으로 약물을 사용하고 있다.

① 대립과정이론
② 감정반응성휴리스틱이론
③ 초이론모델
④ 자기치료이론
⑤ 정체성전환이론

57. ASAM 기준 사정 인터뷰 가이드(The ASAM Criteria Assessment Interview Guide)에서 해당 영역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 회복/생활 환경 - 지난 2개월 간 주거를 비롯하여, 생활 환경을 평가하고 회복과 재발에 미치는 영향을 확인한다.
② 생물 의학적 상태 및 합병증 - 현재 받고 있는 의학적 치료나 문제를 확인하고 처방받고 있는 약물을 평가한다.
③ 정서적 행동적 인지적 상태 및 기타 문제 - 지남력, 인지, 그리고 기억에 관한 문제 여부를 확인하고 해당 영역이 약물에 기인한 것인지를 검토한다.
④ 급성 약물 중독 및 금단 잠재성 - 약물사용으로 인한 여러 증상과 개입의 긴급성을 결정하며, '전혀 그렇지 않음', '보통', '심각', '매우 심각' 4단계로 구분한다.
⑤ 변화 준비도 - 약물이 일상에 미치는 영향과 단약과 치료를 받는 것으로 인해 생기는 변화가 긍정적인 것으로 인식하는지를 탐색한다.

58. 약물 관련 선별척도로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. CRAFFT　ㄴ. POSIT　ㄷ. CAGI　ㄹ. FTND　ㅁ. SPDA

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄴ, ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

59. 마약류 관리에 관한 법률에 관한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 알맞은 숫자는?

> 관계 중앙행정기관의 장은 ( )년마다 소관 마약류 관리에 관한 계획을 수립하여 국무총리에게 제출하여야 한다.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

60. 약물 사용으로 인한 부작용으로 옳지 않은 것은?

① 메스암페타민 - 피해 망상
② 모르핀 - 기립성 고혈압
③ LSD - 공황 발작
④ 알코올 - 간 경변
⑤ 헤로인 - 호흡 정지

61. 약물남용 치료를 위한 집단상담에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 시간과 비용면에서 효율적이다.
② 참여자의 고립감을 해소시키고 안정감을 준다.
③ 약물남용으로부터의 회복을 간접체험할 수 있다.
④ 집단상담이 효과적이려면 집단지도자의 역량이 중요하다.
⑤ 집단역동이나 인간관계에서 심각한 위협을 느끼는 반항적인 중독자에게 적합하다.

62. 다음 기법을 사용하는 청소년 약물 상담 이론은?

> 기능분석은 청소년 약물 사용 문제 개입에 있어서 약물사용에 관한 선행사건, 사고, 신념, 감정, 결과를 알아내고 이들의 연관성을 분석하는 기법이다. 기능분석을 위해 개념지도 방법 또는 ABC모델을 사용한다.

① 게슈탈트이론
② 정신역동이론
③ 인지행동이론
④ 현실치료이론
⑤ 가족체계이론

63. 청소년 약물 문제에 대한 가족개입에 있어서 5단계 방법 모델(5-Step-Method)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 가족 구성원을 중독의 원인이라고 본다.
② 가족 내 회복을 위해 직면을 사용한다.
③ 가족 구성원이 약물 사용자의 회복을 돕는데 무력하다고 본다.
④ 약물 사용 문제의 원인을 가족체계의 결함으로 본다.
⑤ 이 모델은 단기적 훈련을 통해서 다양한 영역의 전문가가 실시할 수 있다.

64. 금욕위반효과(Abstinence Violation Effect)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 금욕 목표 실패에 대한 심리적 반응이다.

② 실수(lapse)에 대해 외적이고 불안정한 귀인(attribution)에 기반을 둔다.

③ 인지적으로 “난 완전히 망했어”, 정서적으로는 죄책감, 수치심, 절망을 경험할 수 있다.

④ 금욕결단 중 실수로 인해 발생하는 금욕위반효과는 인지 부조화 상태로 설명할 수 있다.

⑤ 실수 이후 재발(relapse)되지 않기 위해 초기 개입의 중요성을 강조한다.

65. 미국 의학연구소(IOM)에서 제안한 중독 예방 분류체계에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 보편적 예방 - 약물문제가 발생되기 전 폐해 감소(Harm Reduction)전략에 가깝다.

② 보편적 예방 - 1인당 프로그램 참여 비용이 적게 드는 장점이 있다.

③ 선별적 예방 - 중독 문제 고위험 집단을 대상으로 한다.

④ 선별적 예방 - 집단의 요구에 맞게 프로그램의 내용이 개발된다.

⑤ 지시적 예방 - 약물 사용 경험이 있거나, 약물남용 징후를 나타낸 대상을 위해 맞춤 개입을 한다.

66. 고르스키(T. Gorski)가 제안한 CENAPS모델에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 중독 및 재발 이력에 대한 평가를 수행한다.

② 재발에 대비한 초기 개입 계획을 수립한다.

③ 회복 발달 모델을 기반으로 프로그램을 구축한다.

④ 인지행동치료와 생물 - 심리 - 사회적 관점을 기반으로 한다.

⑤ 개별적인 재발 경고 신호보다는 고정된 프로토콜 기반의 개입을 도모한다.

67. 약물남용 3차 예방에 해당하는 것은?

① 강박적 약물 남용자에 대한 적극적인 의료적・심리적 치료

② 약물 관련 법과 제도의 개선

③ 초기 약물 사용자에 대한 조기 개입

④ 약물에 노출되지 않은 사람에게도 일생동안 예방교육 실시

⑤ 연간 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교에 약물남용 예방 의무 교육 실시

68. 말랏과 고든(G. A. Marlatt & J. R. Gordon, 1985)의 재발 방지 모델이 주장하는 재발 관련 요인으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 고위험 상황	ㄴ. 대처 전략	ㄷ. 결과 기대치
ㄹ. 금욕위반효과	ㅁ. 자기효능감	

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

69. 미국식품의약국(FDA)에서 공식적으로 승인한 알코올 중독 치료 약물은?

① 아캄프로세이트 ② 부피로피온 ③ 바레니클린
④ 펜터민 ⑤ 메사돈

70. A.A. 12단계 중 2단계에 해당하는 것은?

① 중독을 인정하고 무력함을 인정한다. ② 중독이 자신의 삶에 미친 영향을 인식한다.
③ 자신보다 더 큰 힘의 존재를 수용한다. ④ 자신의 삶이 통제 불능하게 됨을 인식한다.
⑤ 타인이나 외부의 도움을 받아들인다.

71. 밀러(W. Miller)와 롤닉(S. Rollnick)이 제시한 'FRAMES'에 해당하지 않는 것은?

① 내담자의 상태에 대한 개인 맞춤형 피드백
② 내담자의 변화를 위한 개인적 책임 강조
③ 변화의 필요성에 대한 지지적인 태도로 명확한 조언 제공
④ 단순하고 명확한 한 가지 치료와 목표의 제시
⑤ 따뜻하고 공감적이며 지지적인 방식의 치료 제공

72. 동기강화상담에서 반영적 경청 중 다음에 해당하는 상담자의 기술은?

> ○ 내담자: 술을 자주 마시고, 마실 때면 엄마와 조금 언성을 높여 다툴 때도 있지만... 큰 문제라고는 생각하지 않아요.
> ○ 상담자: 술을 마시는 일이 당당하고, 엄마와의 관계에서 본인의 문제는 전혀 없다고 생각하시는 군요.

① 전환하기 ② 확대반영 ③ 양면반영
④ 단순요약 ⑤ 관점 재구조화하기

73. 케타민에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 임상용 또는 동물 마취제로 사용된다.

② 오남용 시 심한 신체적·정신적 의존성과 금단증상을 일으킨다.

③ 향정신성의약품으로 대통령령으로 정한 규제 대상 물질이다.

④ 유흥업소나 클럽에서 데이트 범죄약물로 알려져 있다.

⑤ 맥박과 혈압 강하, 호흡장애, 심장마비의 부작용을 일으킨다.

74. 다음 설명에 해당하는 약물은?

○ 행복감, 사교성, 신체접촉 요구가 강하게 일어난다. **○ 탈수, 고열, 세로토닌 증후군 등의 부작용이 발생한다.** **○ 독일의 제약회사에서 식욕억제제로 개발한 약물이다.**

① MDMA ② GHB ③ 헤로인 ④ 메스암페타민 ⑤ 코카인

75. 다음 중 아편 유사제(Opioids)인 약물을 모두 고른 것은?

ㄱ. GHB ㄴ. 코데인 ㄷ. 야바 ㄹ. 메사돈 ㅁ. 펜타닐

① ㄱ, ㄷ, ㅁ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

제4과목(선택): 위기상담

76. 테어(L. Terr)의 아동기 외상 분류에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 유형Ⅰ은 갑작스럽고 뚜렷한 외상경험이다.
> ㄴ. 유형Ⅱ는 오랫동안 지속되는 반복적인 외상을 말한다.
> ㄷ. 유형Ⅱ는 감정의 부재와 분노 또는 계속적인 슬픔을 보인다.
> ㄹ. 유형Ⅰ은 부인, 억압, 해리, 자기최면, 공격자와의 동일시, 자신에 대한 공격성이 뚜렷하게 나타난다.

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

77. 다음에서 설명하는 위기개입이론은?

> ○ 개인의 위기는 부적응적 행동, 부정적 사고, 파괴적 방어기제에 의해 유지된다.
> ○ 개인의 위기는 부적응적 대처행동이 적응적 대처행동으로 변화될 때 감소한다.
> ○ 클라이언트는 부적응적 행동을 학습한 것처럼 적응적 행동도 학습할 수 있다.

① 체계이론 ② 대인이론 ③ 역동이론 ④ 혼돈이론 ⑤ 적응이론

78. 오이츠(W. Oates)가 분류한 상황적 위기에 해당하지 않는 것은?

① 직업 선택 ② 실직 ③ 금전의 상실
④ 질병 혹은 외과적 수술 ⑤ 원치 않는 임신

79. 다음에서 설명하는 학자는?

> ○ 위험에 처해 있다고 주관적으로 느끼는 순간, 생존만을 위해 작동한다는 생존회로(Survival circuits)를 주장하였다.
> ○ “느끼는 뇌(The Emotional Brain)”를 저술하였다.

① 허만(J. Herman) ② 르두(J. LeDoux) ③ 홉폴(S. Hobfoll)
④ 셀리에(H. Selye) ⑤ 색스(G. Saxe)

80. DSM-5-TR에 분류된 급성 스트레스 장애(Acute Stress Disorder)의 진단기준으로 옳지 않은 것은?

① 장해의 기간은 외상 노출 후 3일에서 1개월까지다.

② 아동에서는 외상성 사건의 주제 또는 양상이 표현되는 반복적인 놀이가 나타날 수 있다.

③ 실제적이거나 위협적인 죽음, 심각한 부상 또는 성폭력이 다른 사람들에게 일어나는 것을 생생하게 목격한 것을 포함한다.

④ 침습 증상에 외상성 사건에 대한 또는 밀접한 연관이 있는 고통스러운 기억, 생각 또는 감정을 회피하려는 노력을 포함한다.

⑤ 외상성 사건이 일어난 후 시작되거나 악화된 침습, 부정적 기분, 해리, 회피와 각성의 5개 범주의 증상 중에서 9가지 이상이 나타난다.

81. 라이트너(L. Leitner)와 벨킨(G. Belkin)의 인지모델에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 위기개입 중 위기발생 상황에서 가장 먼저 활용된다. ㄴ. 위기를 둘러싼 사건이나 상황에 대한 잘못된 사고를 전제로 한다. ㄷ. 위기적 사건 및 상황에 대한 시각이나 신념을 인식하고 변화시키도록 돕는 것을 목적으로 한다. ㄹ. 위기에 처한 사람은 일상적인 대처기제나 문제해결방법을 사용해서 그의 욕구를 충족하는데 실패하여 심리적, 정서적 불균형 상태에 있다.

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

82. 제임스(R. James)와 길리랜드(B. Gilliland)의 위기개입 단계가 순서대로 옳게 나열된 것은?

① 문제정의 - 안전확보 - 지지제공 - 계획수립 - 대안탐색 - 참여유도
② 사정하기 - 활동하기 - 경청하기 - 계획수립 - 대안탐색 - 참여유도
③ 문제정의 - 사정하기 - 지지제공 - 계획수립 - 활동하기 - 참여유도
④ 문제정의 - 안전확보 - 지지제공 - 대안탐색 - 계획수립 - 참여유도
⑤ 안전확보 - 사정하기 - 지지제공 - 대안탐색 - 계획수립 - 실행하기

83. 다음에서 설명하는 트라우마 체계 치료(Trauma System Therapy)의 단계는?

○ 안전한 환경을 위해 가정과 지역사회 기반의 개입이 요구된다. ○ 트라우마 충격을 견딜 수 있도록 정서조절 기술훈련이 필요하다.

① 생존(surviving) 단계 ② 지지(supporting) 단계 ③ 유지(enduring) 단계
④ 의미(meaning) 단계 ⑤ 극복(transcending) 단계

84. 허만(J. Herman)의 재난 위기상담 단계와 핵심과제가 옳게 연결된 것은?

① 안전 - 외상기억 처리와 통합 ② 의미부여 - 정보제공 및 심리교육
③ 위기 - 심리적, 신체적 안전지대 선정 ④ 일상으로의 복귀 - 세상과의 연결
⑤ 기억과 애도 - 일상생활의 즐거움 회복

85. 다음 사례에서 청소년 A의 심리적 특성은?

부모 이혼 후 아버지와 살고 있는 청소년 A는 어머니를 만날 때마다 아버지에 대한 죄책감 때문에 서둘러 귀가한다.

① 충성심 갈등 ② 반동형성 ③ 과성숙 ④ 주지화 ⑤ 자기비하

86. 가정폭력 중 정서적 폭력에 해당하는 것은?

① 발로 차기 ② 목 조르기 ③ 요구 무시하기 ④ 주먹으로 치기 ⑤ 물건 던지기

87. 가정폭력 위기개입 모델(SAFER-R Model)에서 다음 기법을 활용하는 단계는?

○ 정상화에 대한 의미와 방법을 전달하기 ○ 위기반응을 인지·심리적으로 인식하도록 돕기

① 안정화 ② 위기 인정하기 ③ 이해 촉진하기
④ 효과적인 대처 권장하기 ⑤ 회복 및 의뢰

88. 컬(J. Cull)과 길(W. Gill)의 자살 위험성 예측 척도(Suicide Probability Scale)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 13세 이상 청소년에게 사용할 수 있다.
② 국내 청소년에 맞게 번안·수정된 척도가 없다.
③ 일상에서 경험하는 우울 증상의 정도를 파악할 수 있다.
④ 자기보고용 척도는 민감도는 낮지만 특이도는 높은 편이다.
⑤ 부정적 자기평가, 적대감, 절망감 및 자살사고의 내용을 포함한다.

89. 다음에서 설명하는 비자살적 자해에 관한 치료 모델은?

○ 자해와 자살 행동을 포함한 자기파괴성을 감소시키고 정서조절 문제 완화에 초점을 맞추고 있다. ○ 치료 기술에는 마음챙김 기술, 고통감내 기술, 정서조절 기술, 대인관계 향상 기술이 있다.

① 인지행동치료 ② 변증법적 행동치료 ③ 가족 기반 치료
④ 동기강화상담 ⑤ 경험 회피 모델

90. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

○ (ㄱ)은 개인이 사회에 지나치게 통합된 나머지 자신보다 사회 집단을 더 중요하게 생각한 결과로 초래되는 자살 유형이다. ○ (ㄴ)은 사회적 통합이 약화되어 사회가 개인을 규제할 힘을 잃은 일종의 무규범 또는 가치 혼란의 자살 유형이다.

① ㄱ: 이기적 자살, ㄴ: 아노미적 자살 ② ㄱ: 이기적 자살, ㄴ: 숙명적 자살
③ ㄱ: 아노미적 자살, ㄴ: 숙명적 자살 ④ ㄱ: 이타적 자살, ㄴ: 숙명적 자살
⑤ ㄱ: 이타적 자살, ㄴ: 아노미적 자살

91. 학교폭력 가해학생 상담에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 상담 중기에는 행동변화를 지지하고 추수상담을 계획한다.

② 가해학생이 자신의 행위에 대한 책임을 느끼도록 상담을 진행한다.

③ 상담 말기에는 대안행동을 찾고 학교폭력의 재발을 방지하도록 한다.

④ 가해학생을 비난하기보다는 학생의 상황을 이해하기 위한 노력을 한다.

⑤ 상담 초기에는 정서적 지지를 통해 가해학생이 안정감을 느끼도록 한다.

92. OBPP(Olweus Bullying Prevention Program)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① OBPP의 대상은 5~15세의 학생을 포함한다.

② OBPP의 목적은 괴롭힘 문제의 발생을 예방하는 것이다.

③ OBPP는 학교에서 수업시간에 정규 교과목으로 진행된다.

④ OBPP는 노르웨이 학생들의 집단괴롭힘 사건을 계기로 개발되었다.

⑤ OBPP는 학교차원, 개인차원, 학급차원, 지역사회차원의 4개 구성요소가 있다.

93. 다음에서 설명하는 학교폭력의 주변인 유형은?

A는 괴롭힘을 목격하였지만 상황에 개입하지 않고 쳐다보기만 하였다. 가해자의 폭력이 자신에게 영향을 주지 않기 때문에 특별한 행동을 하지 않았다.

① 동조자 ② 방관자 ③ 강화자 ④ 방어자 ⑤ 피해자

94. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법령상 학교폭력대책심의위원회의 심의 사항으로 옳지 않은 것은?

① 학교폭력의 예방 및 대책

② 피해학생의 보호

③ 가해학생에 대한 교육, 선도 및 징계

④ 피해학생과 가해학생 간의 분쟁조정

⑤ 그밖에 교육부장관령으로 정하는 사항

95. 스트레스 면역훈련에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대처 기술로 점진적 근육이완법과 인지 재구조화를 사용한다.

② 현재 일상생활에서 발생하는 스트레스 반응을 처리하는데 사용한다.

③ 개입 단계는 개념화 → 양측 활성화 단계 → 적용훈련 순으로 이루어진다.

④ 개입 목적은 외상과 관련된 공포반응을 이해하고 관리하여 회피행동을 감소하는데 있다.

⑤ 스트레스 상황에 적절한 셀프 토크(self-talk)를 작성하여 실제 상황에서 연습하도록 한다.

96. 큐블러 로스(E. Kübler - Ross)의 죽음반응 단계이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

부인과 고립 → 분노 → (ㄱ) → 우울 → (ㄴ)

① ㄱ: 직면, ㄴ: 타협 ② ㄱ: 타협, ㄴ: 수용 ③ ㄱ: 직면, ㄴ: 수용
④ ㄱ: 타협, ㄴ: 성찰 ⑤ ㄱ: 회피, ㄴ: 성찰

97. 2025 청소년백서에서 제시한 아동학대 예방 대책으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 신고의무자제도 강화	ㄴ. 만 5세 아동 소재·안전 전수조사 실시
ㄷ. 아동학대조사 업무의 공공화	ㄹ. 국가아동권리보장원 설치·운영

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

98. 청소년 인터넷 중독 K 척도의 하위요인에 해당하지 않는 것은?

① 가상적 대인관계 지향 ② 긍정적인 기대 ③ 일상생활 장애
④ 신념 및 태도 ⑤ 현실 구분 장애

99. 홉폴(S. Hobfoll) 등의 PTSD 예방을 위한 초·중기 개입 원리 중 평안 증진하기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인지적 재구조화와 문제중심적 대처 훈련을 제공한다.
② 자기효능감을 증진시키는 행동 목록과 기술들을 발전시킨다.
③ 초기 자원을 강화시키고 자원 상실을 예방하는 활동에 참여시킨다.
④ 호흡법, 근육이완, 심상법, 노출을 통합한 치료적 개입들을 제공한다.
⑤ 극도의 정서상태를 진정시키고 자신에 대한 통제감을 갖도록 불안관리 접근 방법들을 제공한다.

100. 다음에서 설명하는 위기개입 방법은?

○ 외상 사건의 회상 내용을 보고하고 그에 대한 심리·정서적 반응을 학습하도록 한다. ○ 스트레스 반응들이 외상을 경험한 후 나타날 수 있는 일반적이고 정상적 반응임을 수용하도록 한다. ○ 일반적으로 외상 사건 발생 후 24 ~ 72시간 이내에 실시하고, 2 ~ 3시간 동안 단일 회기로 진행한다.

① 위기상황 스트레스 경험 보고(CISD) ② 심리적 응급처치(PFA)
③ 현실감각(grounding) 기법 ④ 지속노출치료(PE)
⑤ 점진적 근육이완법(PMR)